

TRAINING

AIカスタム研修 Day2

GitLab と AI で回す開発

データライブ株式会社様 / 2026年10月6日



本資料の二次転載禁止について

受講者ご本人の学習目的に限った利用

本資料は、株式会社ギブリーがデータライブ株式会社様向けに作成した研修教材です。著作権は株式会社ギブリーに帰属します。研修の受講者ご本人の学習目的に限ってご利用ください。資料の全部または一部を、複製・転載・改変・第三者への配布（社内の他部門を含む）することはご遠慮ください。画面共有や録画の二次利用についても同様です。

研修の演習に登場する企業名（株式会社ホクトリユース）・人名・データはすべて架空です。研修中に各自の端末で開く自社ハーネスは、投影画面に映さないでください。

講師紹介



人的資本インテリジェンス部門講師・
生成AIエバンジェリスト

安田 光喜

Mitsuki Yasuda

公立はこだて未来大学 大学院（メディアデザイン領域）を卒業し、街づくり会社での複合商業ビルの立ち上げにおける情報インフラ整備やデザイン全般業務の責任として関与。その後デザイン事務所を立ち上げ、飲食店を中心としたデザイン業務や美術館展示のアートコンテンツ開発などを行う。また、地域ブランディングにも注力し、市主催の企画運営業務を行なった。2018年10月

『小中学生向けのプログラミング教育』に注目し、函館市で初めての小中学生向けプログラミングスクール『D-SCHOOL北海道』を立ち上げて運営。その後北海道のドラッグストア

『サッポロドラッグストアー』からスクールの買収を受け、教育を専門とするグループ会社『株式会社シーラクス』にて技術開発責任者として運営。スクール設計・運営、20以上の自治体連携

（イベントや出張教室運営）、大人向けプログラミングスクールメンターなどさまざまな『次世代IT教育』に取り組む。

得意領域

- ・生成AIをはじめとした世界最先端トレンド
- ・生成AIを用いた新規事業の開発、運営、補助
- ・アプリケーション開発/自動化プログラム環境構築
- ・教育（大学講師、研修、スクール運営など）

実績

- ・生成AI研修
- ・大手企業、外資、教育機関(小中高大)でのITトレンド講演
- ・自治体と連携した地域教育実績
- ・上場企業社員対象のリスキリング支援

メッセージ

みなさんがこれから生成AIをパートナーに新しい時代を生きていけるように、2日間全力でサポートしていきます！なにかご不明点などありましたら、講師陣になんでも気軽にご質問ください。

[#ClaudeCode](#) [#Codex](#) [#Cursor](#) [#Antigravity](#)

[#全国統一生成AI活用技能試験S1](#)

[#生成AIパスポート](#) [#G検定](#)

Day2 の流れ

午前は GitLab で1周を手で回し | 午後は AI のサイクルで回す

午前 [180min]

01	オリエンテーション	[15min]
02	準備	[10min]
03	AI 駆動開発の体制	[20min]
04	今日の環境	[15min]
	休憩	[10min]
05	GitLab の基礎	[25min]
06	1周を手で回す	[50min]
	休憩	[10min]
07	任せて大丈夫な理由(手元)	[25min]

午後 [240min]

■ 手を動かす ■ 聞く

08	サイクルの全体像	[15min]
09	サイクルを回す	[85min]
	休憩	[10min]
10	任せて大丈夫な理由(GitLab)	[30min]
11	運用しながら直す	[40min]
	休憩	[10min]
12	夜に回す	[25min]
13	クイズ	[15min]
14	持ち帰り	[10min]

今日のゴール

午前は自分の MR | 午後は AI の MR をマージまで通す

身に付くこと


- 1 GitLab で Issue から MR、パイプライン、マージまでを回せる。
コミットと push の違いを、何がどこに残り何が動くかで説明できる
- 2 AI に任せる所と人が決める所を分け、
任せられる理由を、手元のフックと GitLab のゲートの仕組みで説明できる
- 3 Issue を AI が実装するサイクルを動かし、止まったり外れたりしたときに、直す場所を決められる

確かめる成果物

午前	マージされた自分の MR と、閉じた自分の Issue	
午後	AI が作った自分の MR	自社のハーネスを直す順番の表
	今夜流れる自分の Issue	クイズ10問の点数

人が手を動かす3か所

人は3か所 | 残りは AI とパイプライン



3か所を飛ばして先へ進まないように、手元のフックと GitLab のゲートが止めています

Day2 は GitLab と AI で回す開発の体験に組み直し

	当初の予定	今日
中心	ハーネスの細部を作る演習	GitLab で Issue から AI の MR までを回す
GitLab の操作	前提にしていた	最初に演習込みで扱う
ハーネスの話	全8層を順に	「なぜ任せて大丈夫か」と 「動かし始めたらどう直すか」の2つ
クイズ	朝と夕方の2回	午後の最後に1回。10問ともその日のプチ演習から



01

オリエンテーション

[15min]

Day1 で作ったもの

Day1 の手元の仕組みを | 今日は GitLab の上へ

Day1 の演習	手元に残ったもの	今日つながる所
プチ演習1 規模別レビューアの2定義	小さい差分と大きい差分で 使い分けるレビューア	10 読むだけの AI レビュー
プチ演習2 巻き戻し制約の機械強制	戻せない操作を止める deny とフック	12 deny と ask
プチ演習3 秘密情報の遮断と フックの単体テスト	書く前に止めるフックと、 そのテストのケース	07 書く前に止まる、11 ケースで確かめる
ハンズオン1 改修1本の AI 駆動一周	Issue から MR までを 手元の Claude で回した1本	06 と 09 で、同じ1周を GitLab と AI のサイクルで

教材サイトの分け方

入口で Day2 を選べば今日の資料が全部開く



左 教材サイトの入口(実画面)
右下 Day1 のトップ(実画面)

- 1 入口 <https://09291006aidev.give-app.net> から Day1 と Day2 を選ぶ
- 2 Day2 のページ
トップ、GitLab の基礎、ハンズオンガイド、クイズ
- 3 Day1 のページに残る Day2 の記述は当初の予定。取り消し線を付けてある



朝の1枚目は昨夜 AI が作った MR の実物

1 ブランチ名 ai/issue-番号-… と、MR の説明の Closes #番号

2 パイプラインの結果(構文、テスト、AI レビュー)

3 差分が Issue の受け入れ条件を満たしているか

3本の結果は、08 サイクルの全体像で並べて比べます

02

準備

[10min]

始める前に、次の3つを確かめてください

チェック	確かめること	見ればよい画面の目印
☐	GitLab にログインできる	<code>https://gitlab-09291006aidev.give-app.net</code> を開いてログインし、 <code>dlive-training/dl-training-app</code> が開く
☐	Claude Desktop が開く	Code の画面で新しいセッションを始められる
☐	Git が入っている	PowerShell で <code>git --version</code> を打つと <code>git version 2.</code> で始まる行が出る

どれかがうまくいかないときは、手を挙げて講師に伝えてください

03

AI 駆動開発の体制

[20min]

5社の体制を3つの列で比較

人が触るのは**依頼と最後の判断**にほぼ絞られている

会社	人が触る所	AI の仕事	止める仕組み
Stripe	依頼を書く、PR をレビュー	Slack の依頼から実装、lint、CI、PR まで	本番のデータと外部通信に触れない環境、CI は2回まで
Spotify	移行の指示を書く、PR をマージ	数千のリポジトリに同じ変更を当てて PR を開く	PR を開く前に検証を全部回す、差分を判定する別の LLM
Shopify	公開のチャンネルで呼ぶ、オーナーがレビューしてマージ	コードを読み、PR を作る	公開の場でしか動かない、推論と実行の環境を分ける
Cloudflare	人のレビュー、AI の判定を外す非常口	全 MR のレビュー (差分の大きさに2~7体以上)	重大な問題があればマージを止める
Anthropic	指示とレビュー、承認は人	マージされるコードの大半を書く、PR のバグを探す	AI のレビューは承認しない

出典: Stripe、Spotify、Shopify、Cloudflare、Anthropic の各社エンジニアリングブログ (2025-11~2026-09)。詳細は各ページの出典

依頼で始まり人のレビュー待ちの PR で終わる

Stripe

2026-02-09

"A typical minion run starts in a Slack message and ends in a pull request which passes CI and is **ready for human review**, with no interaction in between."

訳: Slack のメッセージで始まり、CI を通って人のレビューを待つ PR で終わる。その間に人とのやりとりはない

Anthropic

2026-03-09、Claude の Code Review について


"It won't approve PRs — **that's still a human call**"

訳: PR を承認はしない。それは今も人の判断

出典: stripe.dev/blog/minions-stripes-one-shot-end-to-end-coding-agents、claude.com/blog/code-review

止める仕組みの置き場所

安全は約束の文章より動く環境と機械の検査で担保



今日の研修の手元のフック、CI、ターン数の上限は、この3つの枠のどれか

出典: stripe.dev(2026-02-09、02-19)、shopify.engineering/under-the-river(2026-05-28)、
engineering.atspotify.com part 3(2025-12-09)

Cloudflare の AI レビューの30日

人が AI の判定を外した MR は**全体の0.6%**

48,095

30日でレビューした MR

\$1.19

1回のレビューの平均費用

288 回

人が break glass で
AI の判定を外した回数
(MR の 0.6%)


差分の大きさに3段に分け、10行以下は2体、100行以下は4体、それ以上は7体以上でレビューします。重大な問題やセキュリティの穴を見つけるとマージを止め、人が break glass とコメントすると通ります。

出典: blog.cloudflare.com/ai-code-review(2026-04-20。期間は 2026-03-10～04-09)

AI レビューが増やしたものの

AI レビューは承認せず人が判断する材料を増やす

実質的なレビューコメントが付いた PR の割合



1件のレビューは平均約20分、費用は平均 \$15~25

開発者が誤りと判定した指摘は1%未満

2026年5月時点で、Anthropic で
マージされるコードの80%超を
Claude が書いている

今日の ai_review も同じ形です。MR にコメントを付けるだけで、マージするかは人が決めます。

出典: [claude.com/blog/code-review\(2026-03-09\)](https://claude.com/blog/code-review(2026-03-09))、anthropic.com/institute/recurisive-self-improvement

今日組むものとの対応

5社の型を GitLab CE と Claude Code で小さく再現

5社の要素

今日の研修の部品

■ 人が触る所

依頼を書く (Slack、Issue)

Issue と型 ai-task、受け入れ条件

人の承認

ラベル ai::approved

隔離した環境で実装

Runner の上の claude -p、許可するツールを絞った ci/settings.ci.json

回数の打ち止め

--max-turns 30、timeout 30分

機械の検査

lint、test、check-rules、手元のフック

AI レビュー(承認しない)

ai_review と ai_gate

人のマージ

保護された main、マージは Maintainer

非常口

レベル3の Issue で作る

完全な自動化にどこまで寄せるかは**まだ議論の途中**

調べた一次情報の範囲では、人が触る所を**依頼と最後のマージ**に絞る型が共通していました。夜に無人で流して、朝に人がMRを見る型は、一次情報では見つかりません。

今日の形は、この共通の型に、**夜のスケジュールを足した1つの案**です。自社に写すときは、昼に手で起動して試し、止まった理由を読んで直してから夜に載せます(14 持ち帰り)


04

今日の環境

[15min]

PC と GitLab の全体図


左の自分の PC と右の GitLab をつなぐ **push** と **マージ**



※ 各ロゴは各社の商標です。

ラベルで見る Issue の進み方

人が付けるのは **ai::approved** だけで残りはサイクルが付け替え



ボードの列

午前の手1周で使う



レベルのラベル level::1 level::2 level::3 は、ボードでの見分け用

役割と権限

main に入れられるのは Maintainer のマージだけ

誰	GitLab の役割	できること	できないこと
受講者	Developer	Issue とラベル、自分のブランチへの push、MR を作る	main への push、マージ
講師	Maintainer	マージ、設定、スケジュール	
AI のサイクル	Developer のトークン	ai/issue-番号-… への push、MR を作る、Issue のラベルとコメント	main への push、マージ

Community Edition には「承認が何人要る」の強制がありません。
マージできる人を絞ることで、人の判断の場所を作っています。

どこで何が動くか

手元の検査は速報で **GitLab** の検査が最終判定

	動くもの	きっかけ	飛ばせるか
自分の PC 速報	Claude Code のフック	Claude がファイルを書く 前と後	設定を外せば飛ばせる
	git の pre-commit	コミットの前	--no-verify で飛ばせる
↓ push GitLab の Runner の上 最終判定	パイプライン (構文、ルール、テスト)	push と MR	飛ばせない。赤なら MR はマージできない
	AI レビューとゲート	MR	飛ばせない。ゲートは今は赤でも止めない設定(10 で扱う)
	AI の実装(claude -p)	スケジュールか手動	承認のラベルが無ければ実装しない

Runner は研修用のサーバーで動きます。外に出るのは、AI に渡す分(Anthropic の API)だけです。

05

GitLab の基礎

[25min]


バージョン管理でできること

変更を「いつ・誰が・何のために」と一緒に残す仕組み

できること	無いと困ること
前の状態に戻せる	壊した後に、どこまで戻せば動くのか分からない
何人かで同じファイルを並行して直せる	上書きし合って、誰かの直しが消える
変更の理由が残る	半年後に「なぜこの1行があるのか」を誰も説明できない
レビューしてから本線に入れられる	確かめていない変更が、そのまま本番の元になる

Git と GitLab

Git は手元の履歴 | GitLab はチームの置き場と仕事の間



※ 各ロゴは各社の商標です。

GitHub との言葉の対応

呼び名が違っただけで中身はほぼ同じ

GitHub	GitLab	中身
repository	project	コードと履歴の置き場
Organization	Group	project をまとめる単位
Pull Request	Merge Request(MR)	変更を本線に入れる提案
Actions	CI/CD (.gitlab-ci.yml)	push や MR のたびに動く検査と処理
Secrets	CI/CD variables	API キーなどの秘密。ログでは伏せ字
Projects のボード	Issue boards	ラベルを列にして Issue を並べる

Community Edition でできることと、できないこと

無い機能はパイプラインのジョブとマージできる人の絞り込みで**代用**

CE にある

- 保護ブランチ
- パイプラインが通らないとマージできない
- MR のパイプラインと rules
- スケジュール
- CI/CD 変数(masked)とプロジェクトのアクセストークン
- ラベルとボード、Closes #番号

CE に無い(Premium 以上)

承認が何人要るかの強制と CODEOWNERS

今日の代わり マージできる人を Maintainer に絞る

push rules(ブランチ名やコミットの決まり)

今日の代わり パイプラインのジョブで確かめる(レベル3)

GitLab Duo(GitLab の中の AI)

今日の代わり Claude Code を CI のジョブで動かす

研修リポジトリの地図

アプリと AI に守らせる仕組みが同じリポジトリの中に

場所	役割	■ アプリ	■ 仕組み
app/	app/core/ は触らない約束		
db/	スキーマと初期データ、触らない約束		
tests/phpunit/	テストを足す場所		
CLAUDE.md	毎回読む約束、55行、上限80行		
docs/context/	@ で取り込む知識		
.claude/	設定、フック		
.github/	コミットの前の検査		
.gitlab-ci.yml と ci/jobs/	パイプライン		
ci/	AI レビュー、ゲート、AI の実装サイクル		
.gitlab/issue_templates/	AI に渡す Issue の型		
docs/requests/	午後の要望メモ		

Git の操作と、するタイミング

今日の中心は **clone** ・ **switch** ・ **commit** ・ **push** の4つ


操作	何をする	いつする
git clone	GitLab のリポジトリを手元にまるごと写す	最初に1回
git switch ブランチ名	作業するブランチを切り替える	Issue の作業を始める前
git commit	手元の履歴に区切りを1つ残す	テストが通る単位で1歩進んだとき
git push	手元のコミットをGitLab のブランチに送る	MR で見せたい所まで来たとき、席を離れる前
git fetch	GitLab の最新を取ってくるだけ	人の変更を見たいとき
git pull	fetch して、今のブランチに取り込む	main を最新にするとき

コミットは手元に残すだけ | push で GitLab に届く

	コミット	push
何をする	手元の履歴に区切りを1つ残す	手元のコミットを GitLab に送る
どこに残る	自分の PC の中だけ	GitLab のブランチ
誰に見える	自分だけ	チーム全員
何が動く	手元の pre-commit フック	GitLab のパイプライン(構文とテスト)。 MR があれば AI レビューも
いつする	意味のある1歩ごと。 テストが通った所	MR で見せたい所まで来たら。 席を離れる前には必ず
取り消し	手元で直せる	皆に配られた後なので、 消さずに次のコミットで直す

コミットから MR までの道のり

どこで検査が動くかはコミットと push で別々



ブランチの決め事

1つの Issue に1つのブランチと1つの MR

決め事

- 1 ブランチは Issue の画面の Create merge request で作る**
名前が Issue 番号から始まり、MR と Issue が自動でつながる
- 2 作業中の MR は Draft**
Draft の MR はマージできない
- 3 main には直接 push できない**
main に入るのはマージだけ
- 4 AI が作るブランチは名前で見分ける**

ブランチ名の見本

12-fmt-money-test

人。Issue の画面から作る

ai/issue-12-4821

AI。末尾はパイプラインの番号

main

保護

MR の画面

4つのタブで議論・コミット・パイプライン・差分を確認



1 Overview

説明、議論、
AI レビューのコメント

2 Commits

この MR に入ったコミット

3 Pipelines

push のたびに走った
パイプラインと結果

4 Changes

main との差分

Day1 の研修リポジトリの MR の画面

06

1周を手で回す

[50min]

1本の Issue を、マージされて閉じるまで通します




手順の文はハンズオンガイドにあります。スライドは各 Step で起きることだけを掲示します

ハンズオンガイド: https://09291006aidev.give-app.net/day2_handson.html

Step 1 Issue を取る

Issue の画面から MR を作ると、ブランチと Closes が自動で入ります



Day1 の Issue のボード。右は Issue を開いた所

- 1 担当を自分にし、
ラベル Doing を付ける
→ ボードの Doing の列に移る
- 2 Create merge request を押す
→ ブランチ 番号… と Draft の
MR ができる
- 3 MR の説明に Closes #番号 が入る
→ マージすると Issue が自動で閉じる

ブランチ名をメモしてください
(Step 4 で使います)

作業のフォルダは、**ドライブの直下**の短い英数字の場所に置きます

PowerShell


```
mkdir C:\dev -Force
cd C:\dev
git config --global core.longpaths true
git clone
  https://gitlab-09291006aidev.give-app.net/dlive-training/dl-training-app.git
```

デスクトップに置かない理由

- 1 OneDrive の同期の対象だと、.git の中まで同期されて遅くなり、競合のコピーができる
- 2 Windows のパスの上限は260文字。ワークツリーは .claude\worktrees\名前\ の下に作られ、深い場所だとすぐ届く
- 3 ユーザー名の日本語や空白がパスに入ると、ツールによって失敗する

Day1 でクローンしたフォルダは使いません

/init の提案は読むだけにして、CLAUDE.md は変えません



権限のモードで「手動」を選ぶ

1 モードは「手動」

ファイルを書き換える前に、毎回確認のダイアログが出る

2

このリポジトリが何をするものか、3行で要約してください。

と送る

main にいる注意が出ることもある(開始時のフックが伝えている)

3

/init

を送る。差分を読んだら許可しない側を選ぶ

CLAUDE.md はどのセッションでも開始時に全文が読まれます。研修リポジトリは55行、上限は80行と決めています。
公式の目安は200行未満です

プチ演習1 CLAUDE.md の長さの検査

600文字の1行を足しても、**行数だけの検査**は通してしまいます

送る文1

CLAUDE.md の末尾に、600文字の1行を足してください。中身は同じ文の繰り返しで構いません。

送る文2

次のコマンドを実行して、出力を見せてください。
`powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass
-File tools/check-rules.ps1 CLAUDE.md`

見る所

OK CLAUDE.md: 56 lines (max 80)

戻す

`git restore CLAUDE.md` で元に戻してください。

GitLab の check-rules は1行の長さ(200文字まで)も見ます

クイズ Q1

@ のファイルは**開始時に読まれ**、
名前だけのファイルは必要なときに開かれます

@docs/context/php-target.md

送る文

PHP 7.4 で str_contains は使えますか。
ファイルは開かずに、今わかっていることだけで
教えてください。

見る所

ファイルを読む表示なしで「使えない」と答える

レビューの基準は REVIEW.md にあります

送る文

このリポジトリで、レビューの指摘を
P1 にする基準を教えてください。

見る所

REVIEW.md を読む表示(Read)が出てから答える

毎回守らせる約束は @ で取り込み、場面で要る知識は名前で指す。@ を増やすほど、毎回の文脈が重くなります。

Step 4～5 フックを入れて、コミット

コミットしても、GitLab の MR にはまだ何も届いていません

Step 4 フックとブランチ

```
git config core.hooksPath .githooks
```

ブランチの切り替え

Step 1 でメモした 番号-… のブランチへ

core.hooksPath はクローンしただけでは入らない。PC ごと、リポジトリごとに1回

Step 5 コミット

Issue の本文を貼って実装を頼む

コミット

MR の Changes タブは空のまま

コミットは手元の履歴に区切りを残しただけ。
GitLab に届けるのは **Step 6 の push**

push すると MR のパイプラインが1本走ります

ジョブ	見ていること	赤のときに疑う所
lint-phpdev	PHP 8.3 で構文が通るか	書き間違い
lint-phpver	PHP 7.4 で構文が通るか、7.4 に無い関数を呼んでいないか	match や str_contains
check-rules	CLAUDE.md の行数、1行の長さ、@ の参照先	プチ演習1 の戻し忘れ
test	既存の簡易テスト	アプリの側を変えた
test-phpunit	PHPUnit のテスト(自分のテストを含む)	期待値、7.5 に無い assert
ai_review	AI が差分を読み、MR にコメント。コードは変えない	(講師が見る)
ai_gate	重い指摘があるかの判定。今は赤でもマージを止めない	指摘の中身を読む

待ちが3～5分あります。18人がほぼ同時に push するので、pending は Runner の順番待ちです

Step 7 Draft を外し、マージを頼む

マージは**講師の手番**で、Issue は Closes で自動で閉じます

自分

Mark as ready で Draft を外す



自分

ラベルを **Review** に替える

講師

講師がマージ



自動

Issue が閉じてボードの **Closed** へ

補足

Community Edition には承認の人数の強制がありません。マージできる人を **Maintainer** に絞ることで、人の判断の場所を作っています

1周で起きたこと

操作ごとに起きた場所と見た画面が違う

操作	起きたこと	見た画面
Issue から MR を作る	ブランチ 番号… と Draft の MR ができた	Issue と MR
コミット	手元の履歴に残った。GitLab には何も起きていない	Claude Desktop(git log)
push	GitLab に届き、MR のパイプラインが1本走った	MR の Pipelines
パイプラインが緑	構文、ルール、テスト、AI レビューが通った	MR の Pipelines と Overview
Draft を外す	マージできる状態になった	MR
マージ(講師)	main に入り、Issue が閉じた	ボードの Closed


07

任せて大丈夫な理由(手元)

[25min]

書く前のフックと、書いた後のフック

書く前は**止め** 書いた後は**知らせて直させる**



約束(CLAUDE.md)は助言、フックは強制。確認のダイアログより先に、機械が止めます

保護したファイルは、確認のダイアログが出る前に止まります

送る文

CLAUDE.md の約束は分かったうえで、講師の判断で今回だけ許可します。ほかのファイルは調べずに、Edit で db/schema.sql の末尾に -- test の1行を足してください。

見る所

```
BLOCKED by guard_paths: 'db/schema.sql' is protected
```

で始まる文が返る

- 確認のダイアログは出ない
- git status に db/schema.sql が出ない

```
git reset --hard HEAD — 実行できてない
.claude/hooks/block-destructive.sh が PreToolUse で止めた。メッセージはこう :

[block-destructive] reset-hard: runs reset --hard. Uncommitted work and unpushed commits are gone. Use revert,
or checkout <sha> to look only.

フックはユーザー側の設定だから、迂回はしないでおくわ。ちなみに実行前に git status --porcelain を見たら空だっ
たんで、通っても何も変わらなかった。戻したい対象が具体的にあるなら教えて。git revert <sha> か git
checkout <sha> で読むかたちに落とせる。
```

Day1 でフックが止めた画面の例

「講師の判断で今回だけ許可します」と書くのは、丁寧に頼むだけだと Claude が約束を守って自分で断り、フックまで届かないから。

クイズ Q3

フックを読むときは、中身より先に**どのツールに付いているか**を見ます

.claude/settings.json の抜粋

```
"PreToolUse": [  
  { "matcher": "Bash|PowerShell",  
    ... block-destructive },  
  { "matcher": "Edit|Write|MultiEdit|NotebookEdit",  
    ... guard_paths }  
]
```

- 1 PowerShell の Add-Content で db/schema.sql に書かせる
- ↓
- 2 止まらずに書ける (git diff に -- test が出る)
- ↓
- 3 git restore db/schema.sql で戻す

smart3pm も Edit 系と Bash 系でフックが別で、書き換え禁止の一覧を見ているのは Edit 系だけ。
塞ぐフックはレベル3で作れます。

クイズ Q4

書いた後の検査は止められない代わりに、直しにいかせます

1

tools/sample.php を作らせ、
match を使う

2

ファイルは作られ、PHP 7.4 では
match が使えないという結果が
Claude に返る

3

Claude が switch に
書き直そうとする
(許可しなくてよい)

最後に

tools/sample.php を消してください。

フック発火した。全文こう：

```
[check-phpver] code that PHP 7.4 cannot run:
/Users/coelaqanth_006/Desktop/dl-training-app/tests/phpunit/bootstrap.php:58 str_contains()
(8.0) -> strpos($h, $n) != false
Rewrite these lines with the form shown after the arrow, then edit again.
Arrow functions, typed properties, ?? and the spaceship operator are all fine on 7.4.
```

Day1 の書いた後のフックの画面の例

D2 の check_crlf_bom.ps1 も書いた後に動き、ファイルは残る。

クイズ Q5

いつコミットし、いつワークツリーを切るか

ワークツリーは2本目を並行するときだけ

場面	すること	理由
テストが通る単位で1歩進んだ	コミット	戻る場所ができる。1つの変更意図につき1回にすると、後で1つだけ戻せる
MR で人に見せたい所まで来た	push	パイプラインと AI レビューが動き、チームから見える
席を離れる、その日の作業を終える	push	手元にだけあるコミットは PC が壊れると消え、誰にも見えない
同じリポジトリで2本目の Issue を並行したい	ワークツリーを切る	1本目のファイルを壊さない。AI に2本目を任せ、自分は1本目のパイプラインを待てる
1本の Issue だけを進める	切らない	フォルダが増えるだけ

ワークツリーのセッションをアーカイブすると、フォルダも消えます。コミットしていない変更は一緒に消えるので、アーカイブの前にコミットして push します


08

サイクルの全体像

[15min]

ラベルを付けると**10分以内**にパイプラインが拾う

■ 人の操作 □ パイプライン



AI に許すのは読む・書く・PHP・コミットまで | push はスクリプト

ci/settings.ci.json

```
"allow": ["Read", "Edit", "Write",  
  "Grep", "Glob",  
    "Bash(PHP *)", "Bash(git add *)",  
    "Bash(git commit *)"],  
"deny": ["Bash(git checkout *)",  
  "Bash(git switch *)",  
    "Bash(git push *)", "Bash(curl *)",  
    "Bash(rm -rf*)", ...]
```

止め金	中身
権限のモード	dontAsk。許可の外は聞かずに拒否
ターン数	--max-turns 30
時間	ジョブの timeout 30分
起動あたりの本数	20本まで
トークン	Developer。 main には push できない
承認	実装の直前にラベルを確かめ直す。 外れていれば実装しない

ブランチの作成と push はジョブのスクリプトが行います。AI の指示文にも、そう書いてあります

はっきりした Issue は MR に | 曖昧な Issue は質問になって止まる

Issue	ターン	費用	かかった時間	結果
テストを1本足す (fmt_money() の負の数)	7	\$0.26	40秒	コミット1つ「test: fmt_money() が 負の金額に符号を付けることを固定する」
状態コードの対応表を 1か所にまとめる	19	\$0.55	89秒	コミット1つ「見積状態コードの対応表を util.php の estimate_status_list()に一本化」
見積一覧を使いやすくする (受け入れ条件は 「使いやすくなっている」と 「パイプラインが緑」だけ)	6	\$0.29	47秒	実装せず、決まっていないことを6点書いて止まった

研修リポジトリの写しに対して、サイクルと同じプロンプトと ci/settings.ci.json で手元から流した結果。当日は、前の晩に GitLab で流した3本の実物を並べます

決めていないことを AI が**決めず**に質問として返す

Issue の受け入れ条件

- 見積一覧が使いやすくなっている
- パイプラインが緑



AI が書いた質問の抜粋

「使いにくい」というのはこの検索条件では足りない、という話ですか。それとも検索とは別の軸(表示順・表示件数・列など)の話ですか

並び順は現状 estimate_dl_id DESC 固定ですが、列見出しクリックでのソート機能が要りますか

一覧の件数が多いときのページングは要りますか。要る場合、1ページ何件が想定ですか

「パイプラインが緑」は既存のテスト・Lintが通ることを指しますか、それとも新規実装に対するテスト追加も期待されていますか

ほかに2点。さらに補足として、検索条件の SQL の組み立てに外部入力の変数があることも指摘していました(この Issue の範囲外として直さずに)

指示文の最後の1行「受け入れ条件が曖昧で、どう作るかを自分で決めないといけないときは、実装しないでください」が効いています

ジョブのログで読む行

止まった理由は**行の頭**で探す

ジョブのログ

AI-GATE: Issue #12 に ai::approved があります。
実装に進みます。

ターン 7 / 費用 0.263005 ドル / 終わり方 success

DENIED: Bash {"command":"..."}

MR を出しました: https://.../merge_requests/...

AI-CYCLE: MR を出さずに止まります。...

承認のラベルを確かめ直した結果。
外れていれば実装しない

AI が使ったターン数と費用

AI が許可の外を試み、
実行の前に止められた記録

できた MR の URL

止まった理由。Issue のコメントにも同じ内容

09

サイクルを回す

[85min]

自分のレベルを1つ選んで、**着地点まで**進めてください

レベル	中身	着地点	目安の時間
1	型に沿って Issue を書き(テストを1本足す大きさ)、承認のラベルを付け、AI の MR を読んでマージを頼む	AI が作った MR がマージされ、Issue が閉じる	[40min]
2	要望メモを読み、受け入れ条件を自分で書いて渡す。緑にならないければログを読んで直し、流し直す	2回以内に緑の MR。 直した所と理由を1行で書ける	[60min]
3	Community Edition に無いものを、パイプラインのジョブとフックで作る	わざと違反したものが止まり、直すと通る	[60min]

レベル1を終えてから、2か3に進んでも構いません

受け入れ条件は、テストの名前と期待値まで書きます

見本(題材の番号1の場合)

- 1 New issue で型 ai-task を選ぶ
- 2 タイトル「テスト: 呼び出しの内容」、背景・やること・受け入れ条件を埋める
- 3 ラベル ai::approved と level::1 を付けて作る
- 4 10分以内に ai::running、数分後に ai::done と「MR を出しました」のコメント
- 5 MR の差分と受け入れ条件を突き合わせ、講師にマージを頼む

受け入れ条件

- tests/phpunit/HAmPInTextTest.php
があり、クラス名は HAmPInTextTest
- h('a&b') が 'a&b' を返すことを
確かめている
- 変えたファイルは、足したテストの1本だけ
- パイプラインの test-phpunit が緑

題材は、午前にとった Issue と同じ番号のものを使います(ハンズオンガイドの表)

「決まっていないこと」が空でなければ AI は実装せずに質問を返す

.gitlab/issue_templates/ai-task.md

背景

—whoが、何に困っているか。1〜3行

やること

—何を变えるか。分かればファイルの名前も

受け入れ条件

—1行に1つ。画面の文字、テストの名前、
パイプラインの結果など、確かめられる形で

触らないもの

—app/core/、db/schema.sql、db/seed.sql と、
ほかに触らせたくないもの

決まっていないこと

—空にしてから承認する。
書いたままラベルを付けると、AI は質問を返して止まる

Issue を書く前に、終わりの姿と確かめる入力を書き出してください

ファイル	件名
01	見積一覧の件数
02	見積の有効期限切れ
03	見積一覧の金額の合計
04	見積日の入力の形
05	顧客名の検索でエラー
06	シリアル番号での在庫の検索
07	長く置いている在庫
08	取下げの見積を一覧から外す

自分で考える [5min]

- 1 何ができたら終わりか。画面のどこに、何が、どう出るか
- 2 どんな入力で確かめるか。ふつう、0件や空、境目(ちょうど90日、今日と同じ日)
- 3 どのテストで確かめるか。
既存のテストの期待値が変わらないか

(ファイルは docs/requests/01-…md ～ 08-…md)

1回目で緑にならない場合は、ログと Issue のコメントを読み、Issue か CLAUDE.md を直して流し直します。
前の回の MR は自動で閉じます

わざと違反したものが止まり、**直すと通るところまで**確かめてください


Issue	作るもの	先方や他社で当たるもの
ブランチ名の検査	ci/jobs/branch-name.yml	CE に無い push rules の代わり
MR の説明に Closes が無ければ落とす	ci/jobs/mr-closes.yml	Issue とマージのつながりを機械で保つ
AI ゲートに非常口を付ける	ci/jobs/review.yml の ai_gate	Cloudflare の break glass
承認の後で本文が変わった Issue を止める	ci/ai_implement.sh	smart3pm の承認レシート(sha256)
PowerShell の書き込みも止めるフック	.claude/hooks/guard_shell_write.ps1	smart3pm の guard-bash-write.sh

このレベルはサイクルに任せず、自分で進めます。

止め金そのものを AI が書き換えると、何が止まるのかを人が説明できなくなるからです

ai::stopped になったとき

理由を読んでから直す場所を1つ決めて流し直す



直したら `ai::stopped` を外します。次の起動で拾い直します




10

任せて大丈夫な理由(GitLab)


[30min]

パイプラインの段とジョブ

同じ段は並んで動いて前の段が赤なら**先へ進まない**



AI の実装サイクル(変数 AI_CYCLE=on のときだけ)



ジョブは ci/jobs/ に種類ごとのファイルで置く。足すときはファイルを1つ置くだけで、.gitlab-ci.yml は触りません

パイプラインが動くきっかけ

どのジョブがいつ動くかは **rules** に書いたきっかけで決まる

きっかけ	CI_PIPELINE_SOURCE の値	研修リポジトリで動くもの
ブランチへの push(MR が無い)	push	lint、test
MR の作成と、MR があるブランチへの push	merge_request_event	lint、test、AI レビュー、ゲート
スケジュール	schedule	AI の実装サイクル
画面の Run pipeline	web	変数 AI_CYCLE=on を付ければ AI の実装サイクル

パイプラインの表示の意味

黄色の注意の印は赤なのにパイプラインを止めない印

表示	意味
 passed	ジョブが終了コード 0 で終わった
 failed	0 以外で終わった。「パイプラインが通らないとマージできない」でマージが止まる
 allowed to fail 黄色の注意の印	赤だが allow_failure: true なので止めない。今の ai_gate がこれ
 skipped	前の段が赤だった、または rules に合わず動かなかった
 pending	Runner の順番待ち

同じコミットでも MR 用は緑でブランチ用は赤

Job ID	Status	Duration	Time	Commit	Type
#11	Passed	00:00:29	4 hours ago	6f1aacd2	merge request
#9	Passed	00:00:25	4 hours ago	48922b92	merge request
#12	Passed	00:01:08	4 hours ago	e4046e8d	branch
#10	Failed	00:00:11	4 hours ago	6f1aacd2	branch

#11 merge request のパイプライン。
コミット 6f1aacd2。緑

#10 branch のパイプライン。
同じコミット 6f1aacd2。赤

「パイプラインが通らないとマージできない」が見るのは MR 用の1本だけです。ブランチ用が赤でも、マージのボタンは押せてしまいます(Day1 の研修リポジトリの画面)

MR があるブランチへの push では MR のパイプラインだけを走らせる

.gitlab-ci.yml

workflow:

rules:

- 1 - if: \$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"
- 2 - if: \$CI_COMMIT_BRANCH &&
\$CI_OPEN_MERGE_REQUESTS &&
\$CI_PIPELINE_SOURCE == "push"
- 3 - if: \$CI_COMMIT_BRANCH

- 1 MR のきっかけなら走らせる
- 2 MR が開いているブランチへの push なら、ブランチ用は走らせない
- 3 MR の無いブランチなら、ブランチ用を走らせる

研修リポジトリの .gitlab-ci.yml に入っている設定そのままです

main を守る3つの設定

保護ブランチ・パイプライン・スレッドの3つで 確かめていない変更を止める

設定	GitLab の画面の場所	効き目	
1 保護ブランチ	Settings の Repository の Protected branches。 main への push は No one、 マージは Maintainers	main に直接入れる 道が無くなる	CE でも 3つとも使えます
2 パイプラインが通らないと マージできない	Settings の Merge requests の Pipelines must succeed	赤の MR はマージの ボタンが押せない	
3 スレッドが全部解決していないと マージできない	同じ画面の All threads must be resolved	AI レビューや人の コメントを読み流した ままマージできない	

自分の MR で、レビューが書いただけで
コードを変えていないことを確かめてください

- 1 MR の AI レビューのコメントを読む
- 2 Commits タブでコミットの数が変わっていないことを見る
- 3 Pipelines タブで ai_review の次に ai_gate が動いていることを見る



Anthropic の Code Review も「承認は人の判断」として承認しない作り。D2 の d2-code-reviewer も根拠付きの報告だけ。
クイズ Q7

手元の検査は `--no-verify` で飛ばせても GitLab の **check-rules** は飛ばせない

手元

CLAUDE.md に30行足してコミット

```
NG CLAUDE.md: 85 lines (max 80)
The commit was stopped.
```

統合ターミナルで

```
git commit --no-verify -am "..."
```

▶ 通ってしまう

push

GitLab

```
git push -u origin HEAD
```

パイプラインの check-rules が赤

MR ならマージのボタンが押せない

ブランチ名は p7-自分の名前。終わったら main に戻る。smart3pm の最後の検査は手元の pre-push だけ。クイズ Q10

組織に要るパイプライン

構文・ルール・テストは毎回動かし AI は MR とスケジュールで動かす

種類	いつ動く	研修リポジトリのジョブ
構文	push と MR のたび	lint-phpdev、lint-phpver
ルール	push と MR のたび	check-rules
テスト	push と MR のたび	test、test-phpunit
AI レビューとゲート	MR のときだけ	ai_review、ai_gate
AI の実装	スケジュールか手動 (AI_CYCLE=on)	ai_pick と implement-issue-番号



11

運用しながら直す

[40min]

足りない所が出たときの進め方

記録から MR まで**同じ5段**で直す

1 記録する

いつ、何が、
どのツールで止まったか
(すり抜けたか)。
ログの行をそのまま残す

2 原因を分ける

指示、権限、ゲート、
環境の4つ

3 足す場所を決める

毎回守らせることは
フックか CI、
場面で要る知識は
名前で指すファイルか
スキル、判断は人

4 ケースで確かめる

止まるべき入力と
通るべき入力を表にし、
フックの
単体の試験に足す

5 MR で入れる

ハーネスの変更も、人が
差分を読んでマージする

原因の4分類

迷ったら**1の指示**から順に問いを当てはめる

1 指示

問い 人に言えば直るか

例 CLAUDE.md や Issue の書き方が足りない

2 権限

問い 設定で止められるか

例 deny、ask、許可するツール

3 ゲート

問い 仕組みで止めるか

例 フック、CI のジョブ

4 環境

問い 置き場所や版の問題か

例 パス、文字コード、改行、PHP の版

今日起きたことと、smart3pm の今

ラッパーと承認の指紋を持つ smart3pm に残る穴は2つ

今日起きたこと	分類	研修で足した場所	smart3pm の今
シェルで保護パスに書けた	ゲート	PreToolUse(Bash PowerShell)のフック	穴。guard-bash-write.sh は書き換え禁止の一覧を見ていない
フックの本体が無いと素通りする	環境	止めるラッパー run_hook.ps1	ある。親フォルダを探し、無ければ止めるラッパー
承認の後で計画が変わる	ゲート	指紋(sha256)の照合	ある。verify-approval-receipt.sh
手元の検査を飛ばせる	ゲート	CI のジョブと保護ブランチ	穴。最後の検査は手元の pre-push だけ

 ある  穴

本体が無いときは作業のほうを止める設定に替えます

直接指す設定

settings.json の該当部分

```
"${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.claude/hooks/  
guard_paths.ps1"
```

結果

本体の名前を変えると、書いてしまう(止めない失敗)

ラッパーを挟む設定

settings.json の該当部分

```
"${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.claude/hooks/  
run_hook.ps1",  
"-Name", "guard_paths"
```

結果


HARNESS MISSING で止まる(終了コード 2)

本体を消す操作は

```
Rename-Item .claude\hooks\guard_paths.ps1 guard_paths.ps1.off
```

後片付けで名前と設定を戻し、新しいセッションを開きます。クイズ Q6

承認した後に1文字でも直すと、承認は失効します



レシートには承認した時点の計画書の sha256 が書かれます。sha256 はファイルの中身から計算する指紋で、1文字でも変われば別の値です。GitLab の Issue で同じことをするのがレベル3の Issue。クイズ Q8

自社のハーネスで起きていることを1行、**同じ列**で書いてください

起きたこと	分類	足す場所	確かめ方
記入例 夜のジョブが push しようとして止まった	権限	夜のジョブの settings の deny	ログの DENIED の行を数える

分類に迷ったら、原因の4分類のページの4つの問いの順に当てはめます

12

夜に回す

[25min]


昼と夜で変わる所

夜も止め金は昼と同じで起動の時刻だけを変更

	昼(研修の午後)	夜
起動	10分おきのスケジュール	22時のスケジュール
承認	ラベル ai::approved	同じ
上限	1本30ターン、30分。 1回の起動で20本まで	同じ
費用	1本 \$0.26~0.55(9/30 の実測)	同じ。本数ぶん増える
確認	その場で MR を読む	翌朝、MR と Issue のコメントを読む
止まったとき	その場で直して流し直す	朝に理由を読んで直し、次の夜に回す

止める(deny)と聞く(ask)

人のいない夜に ask を置いても朝まで待ち続けるだけ



研修リポジトリの手元の設定は、強制 push が deny、ふつうの push が ask です

2つの依頼を送り、**確認のダイアログ**が出るかどうかを見比べてください

deny

送る文

```
git push --force origin HEAD  
を実行してください。
```

起きること

確認のダイアログが出ずに止まる。deny と、フック
block-destructive の両方が止める

ask

送る文

```
git push を実行してください。
```

起きること

確認のダイアログが出る。許可しない側を選ぶ

GitLab で ci/settings.ci.json を開き、deny に Bash(git push *) があることを見る。
夜のジョブでは push そのものが deny で、push はジョブのスクリプトだけが行う

D2 も settings.json の deny に git push を入れ、guard_shell_policy.ps1 でも止めている。クイズ Q9

夜の分は昼の分と同じパイプラインを時刻だけ変えて動かす

スケジュール	間隔(cron)	変数	有効にする期間
AI サイクル(研修の午後)	<code>*/10 * * * *</code>	<code>AI_CYCLE = on</code>	当日の午後の間だけ
AI サイクル(夜)	<code>0 22 * * *</code>	<code>AI_CYCLE = on</code>	前の晩と当日の夜

場所は Build の Pipeline schedules。

スケジュールは作った人の権限で動くので、講師のアカウントで作ってあります。

10分おきに動かないときは、GitLab の管理設定でスケジュールの最短の間隔が長くなっています。

今夜の分に、自分の Issue を1本載せてください

1

レベル1と同じ大きさで、Issue を1本書く。
午後の自分の行と同じ関数に、別の入力を1つ選ぶ
(例 `fmt_money(-0.4)`)

2

テストのファイル名の末尾に、
自分のユーザー名を付ける
(例 `FmtMoneyNightYamadaTest.php`)

3

ラベル `ai::approved` を付ける。
明日の朝、Issue のコメントとできた MR を見る

注意

朝まで誰も質問に答えられません。

受け入れ条件は、
機械で確かめられる形で書きます。

曖昧な Issue は、
質問を返して止まるだけになります。

クイズ

13

クイズ

[15min]

教材サイトのクイズのページで、**10問**を解いてください

10問

10分

8点以上

開く所 Day2 のページの「クイズ」

https://09291006aidev.give-app.net/day2_quiz.html

10問とも、今日のプチ演習で自分の手で起こしたことから出ます。解説は、解いた後に開きます。

迷った問いは対応する**プチ演習**で見た画面を思い出す

問	正解	プチ演習	自分で起こしたこと	先方のハーネス
Q1	A	1	行数だけの検査が、長い1行を通す	smart3pm
Q2	B	2	@ の無いファイルは、必要なときに開かれる	D2
Q3	C	3	書く前に止め、理由を返す	D2
Q4	C	4	Edit 用のフックは、シェルの書き込みを見ていない	smart3pm
Q5	A	5	書いた後の検査は、ファイルを残して結果を返す	D2
Q6	D	8	本体が無いとき、ラッパーが止める	smart3pm
Q7	D	6	読むだけのレビューは、コードを変えない	D2
Q8	C	9	承認の後に1文字直すと失効する	smart3pm
Q9	B	10	夜の push は、実行の前に拒否される	D2
Q10	A	7	--no-verify で手元の検査は飛ぶ。止め金は GitLab に置く	smart3pm



14

持ち帰り

[10min]

明日の朝に届く MR の見方

受け入れ条件と差分を突き合わせてから **パイプライン** と **AI レビュー** を見る

手順	見る画面
1 GitLab の To-Do と、Issue のコメントで、 ai::done か ai::stopped かを見る	To-Do、Issue
2 ai::stopped なら、止まった理由を読み、Issue を直して ai::stopped を外す(次の起動で拾い直す)	Issue のコメント
3 MR の Changes を開き、受け入れ条件を1行ずつ差分で確かめる	MR の Changes
4 Pipelines が緑か、AI レビューの P1 の指摘が無いかを見る	MR の Pipelines と Overview
5 講師にマージを頼む。 直したいときはコメントを書き、Issue を直して流し直す	MR

AI のサイクルは **GitLab の守り** を置いた後で載せる

- 1 main を保護し、「パイプラインが通らないとマージできない」を入れる
- 2 workflow:rules で、ブランチ用と MR 用のパイプラインを1本にまとめる
- 3 構文、ルール、テストのジョブを置く。ジョブは ci/jobs/ に種類ごとのファイルで置く
- 4 AI レビュー(読むだけ)とゲートを分けて置く。ゲートは赤でも止めない設定から始める
- 5 手元のフックを置く。書く前に止める、書いた後に検査する、本体が無ければ止める
- 6 Issue の型と、承認のラベルを決める
- 7 AI の実装サイクルを、昼に手で起動して試す。ログの DENIED と止まった理由を読んで直す
- 8 夜のスケジュールに載せる

雛形になるファイル

研修リポジトリのこの5か所をそのまま写して始められる

`.gitlab-ci.yml`

段、`workflow:rules`、`include`

`ci/jobs/`

ジョブの定義(`lint`、`rules`、`test`、`review`、`ai`)

`ci/ai_pick.sh`

`ci/ai_implement.sh`

`ci/settings.ci.json`

AIの実装サイクルと、その権限

`.claude/`

手元の設定、フック、ラッパー、フックの試験のケース

`.gitlab/issue_templates/ai-task.md`

AIに渡すIssueの型

写す前に、`CLAUDE.md`と保護パスの一覧(`.claude/protected-paths`)を自社の中身に書き換えます



株式会社ギブリー

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F